



Ceník: Folia PCV

Obowiązuje od 05.10.2009 r.

Gatunek	Format pasa [mm] szerokość x grubość	Asortyment w zwojach o długości ok. 50 m *	
		EURO/ mb	EURO/ rolkę
Standard	200 x 2	1,84	92,00
	300 x 3	3,96	198,00
	400 x 4	7,50	375,00
Polar (mrozoodporna)	200 x 2	2,04	102,00
	300 x 3	4,22	211,00
	400 x 4	8,26	413,00
Super Polar (mrozoodporna)	200 x 2	2,22	111,00
	300 x 3	4,62	231,00
	400 x 4	9,96	498,00
Czerwona Standard (Zastosowanie; boczne pasy zasłon)	200 x 2	2,30	115,00
	300 x 3	4,70	235,00
	400 x 4	8,70	435,00

*: Przy zakupie niepełnego zwoju - Dopłata 10 % Przy zakupie pasów przyciętych na długość - Dopłata 20 % Przy zakupie pasów przyciętych na długość i otworowanych - Dopłata 30 %

Ceny podane w Euro przeliczane są w dniu zakupu wg aktualnego kursu sprzedaży NBP

Pozostałe rodzaje folii (rozmiary, kolory, wykonanie specjalne) na indywidualne zamówienie.

Właściwości	Gatunek			
	Standard	Polar	Super Polar	Standard R
przeźroczystość	szklista	szklista	szklista	-
przepuszczalność światła %	> 80	> 70	> 70	-
krawędzie pasów folii	zaokrąglone	zaokrąglone	zaokrąglone	zaokrąglone
tłumienie hałasu dB	> 35	> 35	> 35	> 35
Klasyfikacja ogniowa (raport ITB nr LP-816/97)	trudno zapalna	trudno zapalna	trudno zapalna	trudno zapalna

Zamawiając prosimy podać:

a/ gatunek folii

Przykład: a/ Polar (mrozoodporna)

b/ format pasa

b/format 200 x 2

c/ asortyment i zamawianą ilość

c/ 492 m przycięte na pasy o długości 3 m

Cennik: Folia PCV w pasach

Obowiązuje od 05.10.2009 r.

Długość pasów w rolce = 50 mb		50 mb/rolka																25 mb/rolka		
Szerokość pasa w mm		100	100	150	190	200	200	200	200	300	300	300	300	380	400	400	400	570	200	300
Grubość w mm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ilość rolek / paleta =>		28	30	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	8	8	8	8	12	14	10
TRANSFLEX		Cena EUR netto / 1 rolka																		
Standard	REF. 100	48	59	120	96	92	151	222	277	151	198	331	418	422	222	298	375		53	111
Standard podwójnie żebrowana	REF. 100R					119					267						463			
Standard neutral	REF. 101		59			98	151			151	212					298	401			
Polar (odcień zielonkawy)	REF. 105				101	102	159				211						413			
Super Polar (odcień zielonkawy)	REF. 106					111					231						486			
Polar neutral	REF. 107					109	159				228									
Polar podwójnie żebrowana	REF. 111R					109					228						428			
Super Polar neutral	REF. 108					115					239									
Standard czerwona	REF. 141					115				181	235						435			
Standard	REF. 183																	182		
Antystatyczna	REF. 180					133					271									
SCREENFLEX (spawalnica)																				
UVT Czerwona przezroczysta	Ref. 301,302									195	265							205		
UVT Zielony matowy	Ref. 311,312,313									194	263							199		
UVT Brązowa przezroczysta	REF. 322,321									194								199		
UVT Brązowa przezroczysta (miodowa)	REF. 126																			
TECHNIFLEX																				
Żółta przezroczysta antyinsektowa	REF. 127					117					241						443			
Szara RAL 7001	REF. 150					118					255									
Biała RAL 9003	REF. 156					118					255									
Pomarańczowa RAL 2004	REF. 162					123					255									

Ceny podane w EURO przeliczone w dniu zakupu wg aktualnego kursu sprzedaży NBP. Ceny loco magazyn Dostawcy wraz z opakowaniem, bez podatku VAT.

zapas w magazynie

Minimalny ustanowiony kurs Euro to 3,60 PLN

Uwaga !

Pasy przycięte na długość: dopłata 20%

Zakres temperatur: Standard (-15;+50); Polar (-25;+30); Super polar (-50;+20)


Cennik: Okucia do zasłon stałych ZWS
 Obowiązuje od 05.10.2009 r.

Typ okucia	PLN/szt.
Wieszak grzebieniowy ocynkowany 984mm	45,00
Płytki mocująca 200 mm ocynkowana kpl.*	6,90
Płytki mocująca 300 mm ocynkowana kpl.*	8,30
Płytki mocująca 400 mm ocynkowana kpl.*	11,20
Wieszak grzebieniowy inox 984 mm	58,00
Wieszak grzebieniowy inox 1066 mm	60,00
Wieszak grzebieniowy inox 1230 mm	65,00
Wieszak grzebieniowy inox 1312 mm	72,00
Wieszak grzebieniowy inox 1476 mm	78,00
Wieszak grzebieniowy inox 1681 mm	93,00
Wieszak grzebieniowy inox 2500 mm	123,00
Płytki mocująca 200 mm inox kpl.*	10,50
Płytki mocująca 300 mm inox kpl.*	11,80
Płytki mocująca 400 mm inox kpl.*	15,00

* kpl składa się z dwóch elementów

- płytki wieszakowej
- płytki dociskowej

SYSTEM MOCOWAŃ ZASŁON WSTĘGOWYCH STAŁYCH



www.rescold.pl