

klimatyzatory pokojowe • biurowe • przenośne • jonizatory



 **inventor**
Your-conditions

CENNIK **2016**



Klimatyzator **Alfa**




MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY <small>[cal]</small>	KLASA ENERG. <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	TEMP. PRACY	CENA <small>(NETTO)</small>
A5MVI-10WFR / A5MVO-10	2.6 / 2.9	1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C ~ 50 °C <small>(chłodzenie)</small>	\$560
A5MVI-13WFR / A5MVO-13	3.5 / 3.8	1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C ~ 30 °C <small>(grzanie)</small>	\$590

Funkcje

- ✓ Wifi Ready
- ✓ Funkcja Turbo
- ✓ Jonizator
- ✓ Ochrona przed nawiewem zimnego powietrza
- ✓ Filtr katalityczny
- ✓ Wykrywanie wycieku czynnika
- ✓ Funkcja „Sen”
- ✓ Auto-Restart
- ✓ Dwustronne odprowadzanie skroplin
- ✓ Silnik oraz sprężarka DC Inverter


Klimatyzator **PassionPRO**



MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY <small>[cal]</small>	KLASA ENERG. <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	TEMP. PRACY	CENA <small>(NETTO)</small>
P6MVI-09WFR / P6MVO-09	2.6 / 2.9	1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C ~ 50 °C <small>(chłodzenie)</small>	\$680
P6MVI-12WFR / P6MVO-12	3.5 / 3.8	1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C ~ 50 °C <small>(chłodzenie)</small>	\$720
P6MVI-18WFR / P6MVO-18	5.3 / 5.6	1/4" / 1/2"	A++ / A+	-15°C ~ 30 °C <small>(grzanie)</small>	\$1100
P6MVI-24WFR / P6MVO-24	7.0 / 7.6	3/8" / 5/8"	A++ / A+	-15°C ~ 30 °C <small>(grzanie)</small>	\$1420

Funkcje

- ✓ Wifi Ready
- ✓ Filtr HEPA z subst. bakteriobójczą
- ✓ Jonizator „Superpower” (produkuje jednocze śnie jony ujemne i dodatnie)
- ✓ Ochrona przed nawiewem zimnego powietrza w trybie grzania
- ✓ Filtr chłodno-katalityczny
- ✓ Filtr z witaminą C, Filtr z jonami srebra
- ✓ Samooczyszczanie
- ✓ Funkcja „Sen”
- ✓ Auto-Restart,
- ✓ Nawiew 3D
- ✓ Nagrzewanie 8°C



Klimatyzator **Life ION**



MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY [cal]	KLASA ENERG. <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	TEMP. PRACY	CENA <small>(NETTO)</small>
L3VI-09 ION / L3VO-09	2.5 / 2.8	1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C ~ 48 °C <small>(chłodzenie)</small>	\$565
L3VI-12 ION / L3VO-12	3.2 / 3.4	1/4" / 3/8"	A++ / A+		\$600
L3VI-16 ION / L3VO-16	4.6 / 5.0	1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C ~ 24 °C <small>(grzanie)</small>	\$925
L3VI-18 ION / L3VO-18	5.1 / 5.3	1/4" / 1/2"	A++ / A+		\$1040
L3VI-24 ION / L3VO-24	6.7 / 7.2	1/4" / 5/8"	A++ / A+		\$1260

Funkcje

- ✓ Funkcja Turbo
- ✓ Jonizator
- ✓ Ochrona przed nawiewem zimnego powietrza
- ✓ Funkcja „Sen”
- ✓ Auto-Restart
- ✓ Dwustronne odprowadzanie skroplin

- ✓ Silnik oraz sprężarka DC Inverter
- ✓ Łagodny rozruch (mniejsze zużycie prądu podczas uruchamiania sprężarki)

Klimatyzator **Omnia**



MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY [cal]	KLASA ENERG. <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	TEMP. PRACY	CENA <small>(NETTO)</small>
O1MVI-09WFR / O1MVO-09	2.6 / 2.9	1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C ~ 50 °C <small>(chłodzenie)</small>	\$570
O1MVI-12WFR / O1MVO-12	3.5 / 3.8	1/4" / 3/8"	A++ / A+		\$590
O1MVI-18WFR / O1MVO-18	5.3 / 5.6	1/4" / 1/2"	A++ / A+	-15°C ~ 30 °C <small>(grzanie)</small>	\$940
O1MVI-24WFR / O1MVO-24	7.0 / 7.3	3/8" / 5/8"	A++ / A+		\$1190


Funkcje

- ✓ Wifi Ready
- ✓ Funkcja Turbo
- ✓ Jonizator
- ✓ Ochrona przed nawiewem zimnego powietrza
- ✓ Filtr katalityczny, Wit. C, z jonami srebra
- ✓ Wykrywanie wycieku czynnika

- ✓ Funkcja „Sen”
- ✓ Funkcja „Follow Me”
- ✓ Auto-Restart
- ✓ Samooczyszczanie
- ✓ Silniki wentylatorów oraz sprężarka w technologii DC Inverter



Klimatyzator **Aria**




MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY <small>[cał]</small>	KLASA ENERG. <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	TEMP. PRACY	CENA <small>(NETTO)</small>
AR1MVI32-09WFR / AR1MVO32-09	2.7 / 2.9	1/4" / 3/8"	A++ / A+		\$744
AR1MVI32-12WFR / AR1MVO32-12	3.5 / 3.8	1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C ~ 50°C <small>(chłodzenie)</small>	\$807
AR1MVI32-18WFR / AR1MVO32-18	5.3 / 5.6	1/4" / 1/2"	A++ / A+	-15°C ~ 30°C <small>(grzanie)</small>	\$1180
AR1MVI32-24WFR / AR1MVO32-24	7.3 / 7.6	3/8" / 5/8"	A++ / A+		\$1540

Funkcje

- ✓ **Praca na ekologiczny czynnik R32**
- ✓ Filtr HEPA z subst. bakteriobójczą
- ✓ Jonizator „Superpower”
- ✓ Filtr Antyalergiczny
- ✓ Filtr chłodnokatalityczny
- ✓ Filtr z witaminą C (trwałość ok 2 lat)

- ✓ Filtr z jonami srebra
- ✓ Wskaźnik czyszczenia filtrów
- ✓ Lamelle skraplacza pokryte warstwą ochronną
- ✓ Auto-Restart
- ✓ Nawiew 3D
- ✓ Nagrzewanie 8°C
- ✓ Bardzo cicha praca w trybie chłodzenia

Klimatyzator **Passion**



*



MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY <small>[cał]</small>	KLASA ENERG. <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	TEMP. PRACY	CENA <small>(NETTO)</small>
P4MVI-09WFR / P4MVO-09	2.6 / 2.9	1/4" / 3/8"	A++ / A+		\$642
P4MVI-12WFR / P4MVO-12	3.5 / 3.8	1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C ~ 50°C <small>(chłodzenie)</small>	\$710
P4MVI-18WFR / P4MVO-18	5.1 / 5.3	1/4" / 1/2"	A++ / A+	-15°C ~ 30°C <small>(grzanie)</small>	\$1090
P4MVI-24WFR / P4MVO-24	7.0 / 7.6	3/8" / 5/8"	A++ / A+		\$1320

Funkcje

- ✓ Wifi Ready
- ✓ Funkcja Turbo
- ✓ Jonizator
- ✓ Filtr z witaminą C
- ✓ Filtr katalityczny
- ✓ Filtr z jonami srebra

- ✓ Wykrywanie wycieku czynnika
- ✓ Funkcja „Sen”
- ✓ Funkcja iFeel
- ✓ Auto-Restart
- ✓ Dwustronne odprowadzanie skroplin
- ✓ Silniki wentylatorów oraz sprężarka w technologii DC Inverter

* Do wyczerpania zapasów, model zostanie zastąpiony jednostką P6MVI / P6MVO



Klimatyzatory Kasetonowe



MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY <small>[cal]</small>	KLASA ENERG. <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	TEMP. PRACY	CENA <small>[NETTO]</small>
V2CI-12 / U2RS-12	3.5 / 4.1	1/4" / 1/2"	A / A	-15°C ~ 48°C <small>(chłodzenie)</small> -15°C ~ 24°C <small>(grzanie)</small>	\$1230
V2CI-18 / U2RS-18	5.0 / 5.6	1/4" / 1/2"	A / A		\$1530
V2CI-24 / U2RS-24	7.0 / 8.0	3/8" / 5/8"	A / A		\$1870
V2CI-36 / U2RT-36	10.0 / 12.0	3/8" / 5/8"	A / A		\$2900
V2CI-50 / U2RT-50	14.0 / 16.0	3/8" / 5/8"	A / A		\$3560
V1CI-36 / U1RT-36	10.0 / 11.0	3/8" / 5/8"	A / A	-15°C ~ 50°C <small>(chłodzenie)</small> -15°C ~ 30°C <small>(grzanie)</small>	\$2880
IMCI-50 / UMLT-50 (ON/OFF)	14.0 / 15.2	3/8" / 3/4"	A / A		\$2250
V2MCI-24 / U2MRS-24	7.0 / 7.6	3/8" / 5/8"	A++ / A		\$1870
V2MCI-30 / U2MRS-30	10.5 / 11.2	3/8" / 5/8"	A++ / A		\$2050
V2MCI-36 / U2MRS-36	10.5 / 11.2	3/8" / 5/8"	A+ / A		\$2870
V2MCI-50 / U2MRS-50	14.0 / 14.6	3/8" / 5/8"	A / A	\$3560	
V2MCI-60 / U2MRS-60	17.0 / 18.1	3/8" / 5/8"	A / A	\$3750	
V2MCRI-12 / U2MRS-12	3.5 / 3.5	1/4" / 3/8"	A+ / A	\$1230	
V2MCRI-18 / U2MRS-18	5.2 / 5.5	1/4" / 1/2"	A+ / A	\$1530	

Klimatyzatory Przypodłogowo-Podsufitowe



MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY <small>[cal]</small>	KLASA ENERG. <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	TEMP. PRACY	CENA <small>[NETTO]</small>
Konsola V2MLI-12 / U2MRS-12	3.5 / 4.1	1/4" / 3/8"	A++ / A	-15°C ~ 48°C <small>(chłodzenie)</small> -15°C ~ 24°C <small>(grzanie)</small>	\$1150
Konsola V2MLI-18 / U2MRS-18	5.2 / 5.2	1/4" / 1/2"	A+ / A		\$1380
V2MKI-18 / U2MRS-18	5.2 / 5.2	1/4" / 1/2"	A++ / A		\$1480
V2MKI-24 / U2MRS-24	7.0 / 7.6	3/8" / 5/8"	A++ / A		\$1900
V2MKI-36 / U2MRS-36	10.5 / 11.7	3/8" / 5/8"	A++ / A		\$2850
V3MKI-50 / U2MRT-50	14.0 / 14.6	3/8" / 5/8"	A / A	-15°C ~ 48°C <small>(chłodzenie)</small> -15°C ~ 24°C <small>(grzanie)</small>	\$3550
V2MKI-60 / U2MRT-60	17.0 / 18.1	3/8" / 5/8"	A / A		\$3800
V2KI-36 / U2RT-36	10.0 / 12.0	3/8" / 5/8"	A / A		\$2850
V2KI-50 / U2RT-50	14.0 / 16.0	3/8" / 5/8"	A / A		\$3550

Klimatyzatory Kanałowe



MODEL	MOC [kW] <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	RURY <small>[cal]</small>	KLASA ENERG. <small>(chłodzenie/grzanie)</small>	TEMP. PRACY	CENA <small>[NETTO]</small>
V2MDI-12 / U2MRS-12	3.5 / 3.8	1/4" / 3/8"	A / A	-15°C ~ 48°C <small>(chłodzenie)</small> -15°C ~ 24°C <small>(grzanie)</small>	\$1260
V2MDI-18 / U2MRS-18	5.0 / 5.6	1/4" / 1/2"	A / A		\$1500
V2MDI-24 / U2MRS-24	7.0 / 8.0	3/8" / 5/8"	A / A		\$1950
V2MDI-50 / U2MRT-50	14.0 / 16.0	3/8" / 5/8"	A / A		\$3600
V2MDI-60 / U2MRT-60	16.0 / 16.5	3/8" / 3/4"	A / A		\$3800
I2DI-50 / U2LT-50 (ON/OFF)	14.0 / 16.0	1/2" / 3/4"	A / A	-15°C ~ 48°C <small>(chłodzenie)</small> -15°C ~ 24°C <small>(grzanie)</small>	\$2400
IDI-36 / ULT-36 (ON/OFF)	9.8 / 11.0	1/2" / 3/4"	A / A		\$1900
IMDI-60 / UMLT-60 (ON/OFF)	15.0 / 17.5	3/8" / 3/4"	A / A		\$2800
V1DI-60 / U1RT-60	17.0 / 18.0	3/8" / 3/4"	A / A		\$3900




FreeMatch



MODEL	MOC [kW] [chłodzenie/grzanie]	RURY [cal]	KLASA ENERG. [chłodzenie/grzanie]	TEMP. PRACY	CENA [NETTO]
U4MRSL(2)-14	4.1 / 4.7	2x1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C - 50°C (chłodzenie)	\$940
U4MRSL(2)-18	5.3 / 5.6	2x1/4" / 3/8"	A++ / A+		\$1220
U4MRSL(3)-27	7.9 / 8.2	3 x1/4" / 3/8"	A++ / A+	-15°C - 24°C (grzanie)	\$1510
U4MRSL(4)-28	8.2 / 8.8	4x1/4" 3x3/8" + 1x1/2"	A++ / A+		\$1560
U4MRSL(4)-36	10.5 / 11.1	4x1/4" 3x3/8" + 1x1/2"	A++ / A		\$2080
U2MRSL(5)-36	10.5 / 11.7	5x1/4" 4x3/8" + 1x1/2"	A++ / A		\$2180
U4MRSL(5)-42	12.3 / 12.3	5x1/4" 4x3/8" + 1x1/2"	A++ / A		\$2370

Klimatyzatory Ścienne



MODEL	MOC [kW] [chłodzenie/grzanie]	RURY [cal]	KLASA ENERG. [chłodzenie/grzanie]	TEMP. PRACY	CENA [NETTO]
AR1MVI-09 WFR	2.6 / 2.9	1/4" / 3/8"	A++ / A+	17°C - 32°C (chłodzenie)	\$195
AR1MVI-12 WFR	3.5 / 3.8	1/4" / 3/8"	A++ / A+		\$230
AR1MVI-18 WFR	5.0 / 5.3	1/4" / 1/2"	A++ / A+	0°C - 30°C (grzanie)	\$285
A5MVI-10 WFR	2.6 / 2.9	1/4" / 3/8"	A++ / A+		\$195
A5MVI-13 WFR	3.5 / 3.8	1/4" / 3/8"	A++ / A+		\$230
A2MVI-18	5.0 / 5.3	1/4" / 1/2"	A++ / A+		\$285

Modele AR1MVI w wersjach 9k BTU, 12k BTU oraz 18k BTU dostępne w drugiej połowie 2016r.

Klimatyzatory Kasetonowe



MODEL	MOC [kW] [chłodzenie/grzanie]	RURY [cal]	KLASA ENERG. [chłodzenie/grzanie]	TEMP. PRACY	CENA [NETTO]
LV4MCI-09	2.6 / 2.9	1/4" / 3/8"	A++ / A+	17°C - 32°C (chłodzenie)	\$460
LV4MCI-12	3.5 / 3.8	1/4" / 3/8"	A++ / A+		\$480
LV4MCI-18	5.3 / 5.3	1/4" / 1/2"	A++ / A+	0°C - 30°C (grzanie)	\$500

Funkcje

- ✓ Ochrona przed nawiewem zimnego powietrza
- ✓ Auto-Restart
- ✓ Dwustronne odprowadzanie skroplin
- ✓ Silniki wentylatorów oraz sprężarka w technologii DC Inverter

Klimatyzatory Przenośne



MODEL	MOC [kW] [chłodzenie/grzanie]	OSUSZANIE [cal]	KLASA ENERG. [chłodzenie/grzanie]	TEMP. PRACY	CENA [NETTO]
MAGIC	3.5 / 2.9	- L / h	- / -	0°C - 35°C (chłodzenie)	\$420
COOL	3.5 / -	0.75 L / h	A / -	0°C - 24°C (grzanie)	\$620

Funkcje

- ✓ Klasa energetyczna A
- ✓ Nowoczesny wygląd
- ✓ Pilot bezprzewodowy
- ✓ Elektroniczny wyświetlacz
- ✓ Filtry przeciwpylkowe
- ✓ Zestaw do samodzielnego montażu
- ✓ ECO Design



P.H. ARDOMET s.c. Bożena i Wojciech Krajewscy
ulica Leśna 2, 09-200 Sierpc, Polska
Tel.: 48 24275 4343 • Fax: 211 300 3333

www.inventor-klimatyzacja.pl • biuro@ardomet.pl